BULETINUL
GRĂDINII BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC
DE LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

BULLETIN
DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES
DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE

VOL. VIII. 1928. APPENDIX III.

1929

CATALOGUL DE SEMINȚE

OFERITE PENTRU SCHIMB DE

GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ.

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERITES EN ÉCHANGE PAR LE

JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ.

ROUMANIE.

CLUJ, TIPOGRAFIA „ARDEALUL", 1928.

Observare.

Seminţele sunt recoltate în anii 1928 şi (puţine) în 1927.

Asteriscul (*) înseamnă seminţele de plante spontanee culese din localitatea numită în paranteză.

Crucea (†) arată tuberculele, bulbii, plantele întregi.

Observation.

Les semences ont été recueillies en 1928 et (quelques unes seulement) en 1927.

L'astérique (*) indique les graines de plantes spontanées, récoltées dans les localités mises entre paranthèses.

La croix (†) marque les tubercules, bulbes et les plantes complètes.

Pteridophyta.

(Sporae)

Cyatheaceae.

Alsophila australis *R. Br.*

Polypodiaceae.

Adiantum capillus-Veneris *L.*
— cuneatum *Langsd. et F.*
— formosum *R. Br.*
— fulvum *Raoul.*
— tenerum *Sw.*
— ruta muraria *L.*
Asplenium bulbiferum *Forst.*
— septentrionale *(L.) Hoffm.*
— trichomanes *L.*
— viride *Huds.*
Athyrium filix-femina *(L.) Roth*
Blechnum occidentale *L.*
Ceterach officinarum *Lam et DC.*
Cystopteris fragilis *(L.) Bernh.*
Dryopteris Braunii *(Spenn.) Underw.*
— falcata *(L. f.) O. Ktze.* var. Fortunei *I. Sm.*
— — var. Rochfordi *Hort.*
— lobata *(Huds.) Schintz et Thell.*
— lonchitis *(L.) O. Ktze*
— setifera *(Forsk.) Woyn.*
Nephrodium filix-mas *(L.) Rich.*
Nephrolepis cordifolia *(L.) Pr. Tent.* tuberosa
— exaltata *(L.) Schott*
Onychium japonicum *(Thbg.) Kze.*
Phegopteris Robertiana *(Hoffm.) A. Br.*
Polypodium angustifolium *Sw.*
— aureum *L.*
— glaucum *Kze.*
* — vulgare *L.* (Cheia-Turzii).
Pteridium aquilinum *(L.) Kuhn*
Pteris cretica *L.* var. albo lineata
— longifolia *L.*
— multifida *Poir.*
— tremula *R. Br.*
— umbrosa *R. Br.*
Scolopendrium vulgare *Sm.*
Struthiopteris germanica *Willd.*
Woodsia ilvensis *(L.) R. Br.*

Marsiliaceae.

† Marsilia quadrifolia *L.*

Salviniaceae.

† Azolla filiculoides *Lam.*

Selaginellaceae.

Selaginella Emmeliana *Van Geert*
* — helvetica *(L.) Link* (Cheia-Turzii).
— inaequalifolia *(Hook. et Grev.) Spring.*

Gymnospermae.

Coniferae.

Chamaecyparis Lawsoniana *(Murr.) Parl.*
Juniperus sabina *L.*
— virginiana *L.*
Picea excelsa *(Lam. et DC.) Lk.*
Pinus nigra *Arn.*
— silvestris *L.*
Thuja occidentalis *L.*
— — var. compacta *Hort.*
— — var. Ellwangeriana *Hort.*
— — var. fastigiata
— orientalis *L.*

Angiospermae.

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Host.*
Ruellia sterpens *L.*
— tuberosa *L.*
Thunbergia alata *Boj*

Aceraceae.

Acer Ginnala *Maxim.*
— negundo *L.*
— platanoides *L.*
— pseudo-platanus *L.*
— tataricum *L.*

Aizoaceae.

Mesembrianthemum cordifolium *L.*
— linguiforme *L.*
— — var. uncatum *Salm.*
— scapigerum *Haw.*
Tetragonia expansa *Murr.*

Amarantaceae.

Acnida cannabina *L.*
Amarntus aureus *F. G. Dietr.*
— caudatus *L.*
— crispus *(Lesp. et Théven) N. Terrac.*
— hypochondriacus *L.*
— paniculatus *L.*
— retroflexus *L.*
— spinosus *L.*
Celosia cristata *L.* var. nana *Hort.*
— plumosa *Hort.* var. Thompsoni
Deeringia celosioides *R. Br.*
Froelichia floridana *(Nutt.) Moq.*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
— globosa *L.*

Anacardiaceae.

Rhus hirta *(L.) Sudw.*

Apocynaceae.

Amsonia angustifolia *Michx.*
* Vinca herbacea *W. et K.*
(Fânațe).

Araliaceae.

Aralia racemosa *L.*
— spinosa L.
Fatsia japonica *Decne et Planch.*

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica *L.*
— speciosa *Torr.*
— syriaca *L.*
† Ceropegia bulbosa *Roxb.*
Cynanchum vincetoxicum *(L.) Pers.* var. laxum *(Bartl.) Hay.*

Balsaminaceae.

Impatens balsamina *L.*
— — var. fl. pl.
— capensis *Meerb.*
— Holstii *Engl. et Warb.*
— Roylei *Walp.*
— scabrida *DC.*

Basellaceae.

Basella rubra *L.*
† Boussingaultia baselloides H. *B. K.*

Begoniaceae.

Begonia Franconis *Liebm.*
— semperflorens *Lk. et Otto.*

Berberidaceae.

Berberis serrata *Koehne*
— Thunbergi *DC.*
— vulgaris *L.*
— Wilsoni *Hemsl.*
Mahonia aquifolium *Nutt.*

Betulaceae.

Alnus glutinosa *(L.) Gärtn.*
— incana *(L.) Mnch.*
— serrulata *Willd.*
— viridis *(Chaix.) Lam et DC.*
Betula humilis *Schrank*
— pendula *Roth*

— pubescens *Ehrh.*
Carpinus betulus *L.*
— orientalis *Mill.*

Bignoniaceae.

Catalpa bignonioides *Walt.*
— Bungei *C. A. Mey.*

Borraginaceae.

Anchusa azurea *Mill.*
— officinalis *L.*
— procera *Bess.*
— Procopiani *Guş.*
Borrago officinalis *L.*
Caccinia glauca *Savi.*
* Cerinthe minor *L.*
(Fânaţe, Cluj).
Cynoglossum officinale *L.*
* Echium rubrum *Jacq.*
(Fânaţe).
— vulgare *L.*
Eritrichium strictum *Decne.*
Heliotropium europaeum *L.*
* Lappula echinata *Gilib*
(Fânaţe, Cluj).
Lindelofia longiflora *(Benth.) Gürke.*
* Lithospermum arvense *L.*
(Fânaţe, Cluj).
— latifolium *Michx.*
Lycopsis arvensis *L.*
Mertensia sibirica *G. Don.*
Myosotis alpestris *Schm.*
— sparsiflora *Mikan*
Nonnea lutea *(Desr.) Rchb.*
* — pulla *(L.) DC.*
(Fânaţe, Cluj).
Omphalodes linifolia (L.)*Mnch.*
Pulmonaria mollissima *Kern.*
Symphytum officinale *L.*

Cactaceae.

Mamillaria centricirrha *Lem.*
Opuntia Rafinesquei *Eng. et Big.*

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia *Willd.*
— americana *L.*
— carpatica *Jacq.*
* — cervicaria *L.*
(Fânaţe, Cluj).
— glomerata *L.*
— Grossekii *Heuff.*
— medium *L.*
— — var. calycanthema *Hort.*
— patula *L.*
— persicifolia *L.*
— pyramidalis *L.*
— rapunculoides *L.*
— rapunculus *L.*
— sibirica *L.*
— trachelium *L.*
— turbinata *Sch. Nym. et Kty.*
Codonopsis ovata *Benth.*
Downingia pulchella *Torr.*
Hedraianthus dalmaticus *DC.*
Lobelia erinus *L.*
— inflata *L.*
— syphilitica *L.*
Platycodon grandiflorum *(Jacq.) DC.*
Specularia speculum *A. DC.*
* Symphyandra Hofmanni *Pant.*
* — Wanneri *(Roch.) Heuff.*
(Valea Bâlea).
Wahlenbergia lobelioides *Link.*

Capparidaceae.

Cleome pungens *Willd.*
— spinosa *Jacq.*
Gynandropsis pentaphylla *DC.*
Polanisia graveolens *Rafin.*

Caprifoliaceae.

Diervilla sessilifolia *Buckl.*
Leycesteria formosa *Wall.*
Lonicera alpigena *L.*
— bella *Zab.*
— chrysantha *Turcz.*
— micrantha *Trautv.*
— Ruprechtiana *Regel*
— tatarica *L.*
— xylosteum *L.*
Sambucus canadensis *L.*
— nigra *L.*
— racemosa *L.*
Symphoricarpus Heyeri *Dipp.*
— racemosa *Michx.*
Viburnum lantana *L.*
— opulus *L.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago *L.*
Anychia dichotoma *Michx.*
* Arenaria serpyllifolia *L.* (Cluj).
Cerastium arvense *L.*
— banaticum *(Roch.) Heuff.*
— dichotomum *L.*
— fontanum *Baumg.*
* — Lerchenfeldianum *Schur* (Valea Bâlea).
— tomentosum *L.*
Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus ameria *L.*
— banaticus *(Heuff.) Borb.*
— barbatus *L.*
— Carthusianorum *L.*
— caryophyllus *L.*
— chinensis *L.*
— compactus *Kit.*
— gallicus *Pers.*
— giganteus *D'Urv.*
— Henteri *Heuff.*
— Knappii *Aschers.*
— pallens *Sibth.*
— Pancicii *Velen.*
— petraeus *W. et K.*
— plumarius *L.*
— polymorphus *M. B.*
— serotinus *W. et K.*
— Simonkaianus *Pét.*
— spiculifolius *Schur*
— superbus *L.*
— tenuifolius *Schur*
— trifasciculatus *Kit.*
Gypsophila altissima *L.*
— elegans *M. B.*
— paniculata *L.*
— repens *L.*
— trichotona *Wender*
* Heliosperma quadrifidum *(L.) Rchb.* (Piatra arsă).
Herniaria hirsuta *L.*
— incana *Lam.*
Lychnis chalcedonica *L.*
— coeli-rosa *Desr.*
— coronaria *(L.) Desr.*
— flos cuculi *L.*
— flos Jovis *(L.) Desr.*
— Preslii *Sekera*
Melandryum album *(Mill.) Garcke*
* — viscosum *(L.) Celak.* (Cluj).
— Zawadzkii *(Herb.) A. Br.*
* Minuartia banatica *(Heuff.) Deg* (Cheia-Turzii).
— laricifolia *(L.) Schintz et Thell.*
Saponaria cerastioides *F. et Mey.*
— ocimoides *L.*
— officinalis *L.*
Scleranthus annuus *L.*
— uncinatus *Schur*
Silene alpina *(Lam.) Thom.*
— aquatica *(L.) Scop.*
— armeria *L.*
— colorata *Poir.*
— compacta *Fisch.*
— conica *L.*
— Csereii *Baumg.*
— dalmatica *Scheele*
— densiflora *D'Urv.*
— dichotoma *Ehrh.*
— dubia *Herb.*
— flavescens *W. et K.*
— Friwaldskyana *Hampe*
— italica *Pers.*
* — longiflora *Ehrh.* (Turda).
— muscipula *L.*
* — nemoralis *W. et K.* (Fânațe, Cluj).
* — otites *(L.) Wib.* (Fânațe, Cluj).
— pontica *Brandza*
— saxifraga *L.*
— Schafta *Gmel.*
— tatarica *Pers.*
— vulgaris *(Mnch.) Garcke*
Spergula arvensis *L.*
Telephium imperati *L.*
Tunica prolifera *(L.) Scop.*
— saxifraga *(L.) Scop.*
Vaccaria pyramidata *Medic.*
Viscaria Sartorii *Boiss.*
— vulgaris *Röhl.*

Celastraceae.

Evonymus latifolia *(L.) Mill.*
— nana *M. B.*
— verrucosa *Scop.*
— vulgaris *(L.) Mill.*

Chenopodiaceae.

Atriplex holocarpum *F. Muell.*
— hortense *L.*
— — var. rubrum *(Cr.) Roth*
— nitens *Schkuhr*
— sibirica *L.*
Beta maritima *L.*
— trigyna *W. et K.*
— vulgaris *L.*
— — var, saccharifera *Alef.*
Chenopodium album *L.*
— amaranticolor *Coste et Reyn.*
— ambrosioides *L.*
— bonus Henricus *L.*
— foetidum *Schrad.*
— hybridum *L.*
* — polyspermum *L.*
(Cluj).
— Quinoa *Willd.*
— virgatum *(L.) Jess.*
— vulvaria *L.*
— Wolffii *Simk.*
Hablitzia tamnoides *MB.*
Kochia laniflora *(Gmel.) Borb.*
— scoparia *(L.) Schrad.*
* Salicornia herbacea *L.*
(Blaj)
Salsola kali *L.*
— soda *L.*
Spinacea oleracea *L.*

Cistaceae.

Cistus villosus *L.*
Helianthemum apenninum *(L.)*
Lam. et DC.
— — var. roseum *(Willk.)*
Grosser
— nummularium *(L.) Dun.*
— ovatum *(Viv.) Dun.*

Compositae.

Achillea ageratifolia *(Sibth.)*
Benth. et Hook.
— — ssp. serbica *Heiml.*
* — collina *Becker*
(Cheia-Turzii).
— Impatiens *L.*
— lanata *Spreng.*
— millefolium *L.*
— nobilis *L.*
— ptarmica *L.*
— stricta *Schleich.*
— Vandasii *Velen.*
Argeratum mexicanum *Sweet*
Ambrosia maritima *L.*
— trifida *L.*
Ammobium alatum *R. Br.*
* Anthemis carpatica *W. et K.*
(Valea Bâlea).
— cotula *L.*
— Fussii *Griseb.*
— macrantha *Heuff.*
— maritima *L.*
— nobilis *L.*
— tinctoria *L.*
— Triumfettii *(L.) DC.*
Arctium crispum *(J. Wolff.)* ined.
— lappa *L.*
— tomentosum *Mill.*
Arctotis stoechadifolia *Berg.*
Arnica amplexicaulis *Nutt.*
— longifolia *Eaton*
Artemisia absinthium L.
— annua *L.*
— arenaria *DC.*
— austriaca *Jacq.*
— Biasolettiana *Vis.*
— campestris *L.*
— caucasica *Willd.*
— dracunculus *L.*
— maritima *L.*
— pontica *L.*
— vulgaris *L.*
Aster amellus *L.*
— amethystinus *Nutt.*
— cinereus *Korsh.*
— incisus *(DC.) Fisch.*
— linosyris *(L.) Bernh.*
— macrophyllus *L.*
— novae-angliae *L.*
— novi belgii *L.*
— tripolium *L.*
Bellis perennis *L.*
* Bidens cernuus *L.*
(Someș).
— connata *Muhl.*
— leucanthus *Willd.*
— Purpusorum *Bitt.*
* — tripartitus *L.*
(Blaj).
Brachycome iberidifolia *Benth.*
Brachylaena dentata *DC.*

Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Callistephus chinensis *(L.) Nees*
Carduus acanthoides *L.*
* — hamulosus *Ehrh.*
(Fânaţe, Cluj).
— leiophyllus *Petrov.*
* — personata *(L.) Jacq.*
(Valea Bâlea).

Carthamus lanatus *L.*
— tinctorius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Centaurea arenaria *MB.*
— atropurpurea *W. et K.*
— austriacoides *Wolowsz.*
— calvescens *Panc.*
— carpatica *Porc.*
— crocodylium *L.*
— cyanus *L.*
— dacica *Borza*
— dealbata *Willd.*
— glastifolia *L.* subsp. Bieberstein*ii J. et Spach.*
— Grecescui *Prod.*
— hypoleuca *DC.*
— jacea *L.*
— macrocephala *Puschk.*
— melitensis *L.*
— mollis *W. et K.*
— nigra *L.*
— nigrescens *Willd.*
— orientalis *L.*
— pseudophrygia *C. A. Mey.*
— rhenana *Bor.*
— ruthenica *Lam.*
— salonitana *Vis.*
— scabiosa *L.*
— solstitialis *L.*
— spinulosa *Roch.*
(Fânaţe, Boj).
— stenolepis *Kern*
— subjacea *Hay.*
— sulphurea *Willd.*
* — trinervia *Steph.*
(Fânaţe, Cluj).

Cephalophora aromatica *Schrad.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*
— carinatum *Schousb.*
— cinerariaefolium *Vis.*
— coronarium *L.*
* — corymbosum *L.*
(Fânaţe, Cluj).
— leucanthemum *L.*
— macrophyllum *W. et K.*
— millefoliatum *Willd.*
— parthenium *(L.) Bernh.* var. aureum *Hort.*
— roseum *Web. et Mohr.*
— segetum *L.*
— viscosum *Desf.*
— vulgare *(L.) Bernh.*
Cicerbita muralis *(L.) Wallr.*
Cichorium Intybus *L.*
Cirsium arvense *(L.) Scop.*
* — canum *(L.) MB.* (I. Someş).
— eriophorum *(L.) Scop.*
— erisithales *(Jacq.) Scop.*
* — furiens *Griseb. et Sch.*
(Cheia-Turzii).
— lanceolatum *(L.) Scop.*
— oleraceum *(L.) Scop.*
— pannonicum *(L. f.) Lk.*
* — pauciflorum *(W. et K.) Spr.*
(Valea Bâlea).

Cladanthus proliferus *DC.*
Cnicus benedictus *L.*
— diacantha *Desf.*
— syriacus *Roth*
Coreopsis grandiflora *Nutt.*
— tinctoria *Nutt.*
— — var. atrosanguinea
— — var. nana radiata
— tripteris *L.*
Cosmos atrosanguineus *Voss.*
— bipinnatus *Cav.*
— sulphureus *Cav.*
Cousinia hystrix C. A. Mey.
Crepis alpestris *(Jacq.) Tausch*
— biennis *L.*
— blattarioides *(L.) Vill.*
— Dioscoridis *L.*
— rigida *W. et K.*
— rubra *L.*
— setosa *Hall. f.*
Crupina vulgaris *Cass.*
Cynara cardunculus *L.*
— scolymus *L.*
Dahlia pinnata *Cav.*
Dimorphotheca pluvialis *(L.) Mönch.*

* Doronicum austriacum *Jacq.* (Valea Bâlea).
* — carpaticum *(Griseb et Sch.) Nym.* (Valea Bâlea).
— Columnae *Ten.*
Echinacea purpurea *Mönch*
Echinops banaticus *Roch.*
— cornigerus *DC.*
— niveus *Wall.*
— Ritro *L.*
— sphaerocephalus *L.*
Emilia flammea *Cass.*
Erigeron acer *L.*
— glabellus *Nutt.*
Eupatorium ageratoides *L. fil.*
— aromaticum *L.*
— cannabinum L.
— purpureum *L.*
Filago arvensis *L.*
— germanica *L.*
— spathulata *Presl.*
Flaveria repanda *Lag.*
Gaillardia aristata *Pursh. var.* grandiflora *Hort.*
— lanceolata *Michx.*
— pulchella *Fouger.*
Gnaphalium silvaticum *L.*
Grindelia squarrosa *Dun.*
Guizotia abyssinica *(L.) Cass.*
Hedypnois polymorpha *DC.*
Helenium autumnale *L.*
— Hoopesii *A. Gray.*
— nudiflorum *Nutt.*
Helianthus annuus *L.*
— atrorubens *L.*
— debilis *Nutt.*
— mollis *Lam.*
— rigidus *Desf.*
Helichrysum bracteatum *Andr.*
— italicum *(Roth) G. Don.*
Heliopsis helianthoides *(L.) Sweet*
— patula *Wender*
— scabra *Dun.*
Helipterum roseum (Hook.) *Benth.*
Helminthia echioides *(L.) Gärtn.*
Heterospermum Xanti *A. Gray.*
Hieracium leiocaule *Jord. (H. vulgatum × bifidum)*
— racemosum *W. et K.*
* — transsilvanicum *Schur* (Valea Bâlea).
— umbellatum *L.*
— villosum *Jacq.*
Hypochoeris aetnensis *Bth. et Hook.*
* — maculata *L.* (Fânaţe, Cluj).
* — radicata *L.* (Făgeţ).
* — uniflora *Vill.* (Retezat).
Inula britannica *L.*
* — ensifolia *L.* (Fânaţe, Cluj)
— helenium *L.*
— hirta *L.*
— salicina *L.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Jurinea stoechadifolia *DC.*
— transsilvanica *(Spr.) Schur*
Lactuca perennis *L.*
— saligna *L.*
— sativa *L.*
— scariola *L.*
— virosa L.
Lapsana communis *L.*
Leontodon autumnalis *L.*
— aurantiacus *(Kit.) Rchb.*
— hispidus L.
— incanus *(L.) Schrk.*
Leontopodium alpinum *Cass.*
Leptosyne maritima *A. Gray.*
— Stillmannii *A. Gray.*
Liatris spicata *(L.) Willd.*
Lindheimera texana *A. Gray.*
Lonas inodora *(L.) Gärtn.*
Madia capitata *Nutt.*
— dissitiflora *T. et Gray.*
— elegans *D. Don.*
— sativa *Molin.*
Matricaria chamomilla *L.*
— inodora *L.*
— maritima *L.*
Melampodium divaricatum *DC.*
— perfoliatum *H. B. et K.*
Microseris Douglasii *Sch. Rip.*
— Lindleyi *A. Gray.*
Onopordum acanthium *L.*
— arabicum L.
— illyricum *L.*
— tauricum *Willd.*
Palafoxia texana *DC.*

Petasites hybridus *(L.) G. M. Sch.*
Picris japonica *Thbg.*
— Sprengeriana *(L.) Poir.*
Pulicaria dysenterica *(L.) Bernh.*
Reichardia tingitana *(L.) Roth*
Rhagadiolus stellatus *(L.) Gärtn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
— flava *Greene*
— laciniata *L.*
— speciosa *Wender*
— subtomentosa *Pursh*
Santolina chamaecyparissus *L.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Saussurea albescens *Hook. f. et Thoms*
Schkuhria senecioides *Nees*
Sclerocarpus uniserialis *Bth. et Hook.*
Scolymus hispanicus *L.*
— maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
* — cana *(C. A. Mey.) Simk.* (Turda).
* — purpurea *L.* (Fânațe, Cluj).
* Senecio Biebersteinii *Lindm.* (Fânațe, Cluj).
— cineraria *DC.*
* — Fuchsii *Gmel.* (Valea Bâlea).
* — glaberrimus *(Rocq.) Simk.* (Retezat).
* — jacobaea *L.* (Suat).
— rupester *W. et K.*
— tenuifolius *Jacq.*
— vulgaris *L.*
Serratula coronata *L.*
* — lycopifolia *(Vill.) Kern.* (Fânațe, Cluj).
* — radiata *(W. et K.) MB.* (Turda).
Siegesbeckia flosculosa *L'Hérit.*
— orientalis *L.*
Silphium integrifolium *Michx.*
— perfoliatum *L.*
— terebinthinaceum *Jacq.*
Silybum Marianum *(L.) Gärtn.*
* Solidago alpestris *W. et K.* (Sinaia).
— bicolor *L.*
— graminifolia *Salisb.*
— latifolia *L.*
— missouriensis *Nutt.*
— ulmifolia *Muhl.*
— virga-aurea *L.*
Sonchus asper *(L.) Hill.*
— oleraceus *L.*
Spilanthes acmella *Murr.*
— oleracea *L.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
— signata *Bartl.*
— — var pumila *Hort.*
Taraxacum officinale *Web.*
Telekia speciosa *(Schreb.) Baumg.*
Tolpis barbata *(L.) Gärtn.*
Tragopogon orientalis *L.*
— porrifolius *L.*
— pratensis *L.*
— Tommasinii *Schltz. Bip.*
Tridax trilobata *(Cav.) Hemsl.*
Tussilago farfara *L.*
Urospermum picroides *(L.) Desf.*
Verbesina enceloides *(Cav.) Benth. et Hook. f.*
Vernonia fasciculata *Michx.*
— noveboracensis *Willd.*
Xanthium italicum *Moretti*
— spinosum *L.*
Xeranthemum annuum *L.*
— inapertum *Willd.*
Zacintha verrucosa *Gärtn.*
Zinnia elegans *Jacq.*
— Haageana *Regel*
— multiflora *L.*
— pauciflora *L.*
— verticillata *Andr.*

Convolvulaceae.

Convolvulus arvensis *L.*
— cantabricus *L.*
— elongatus *Willd.*
— pentapetaloides *L.*
— rhyniospermus *Hochst.*
— siculus *L.*
— tricolor *L.*
Cuscuta Gronovii *Willd.*
— lupuliformis *Krock.*
— trifolii *Bab et Gibs.*
Ipomoea sibirica *Pers.*
Pharbitis hederacea *(L.) Chois.*

— hispida *(L.) Chois.*
Quamoclit coccinea *(L.) Mönch.*

Cornaceae.

Aucuba japonica *Thbg.*
Cornus alba *L.*
— mas *L.*
— sanguinea *L.*

Crassulaceae.

Crassula glomerata *Berg.*
— lactea *Ait.*
— Schmidtii *Regel*
— tetragona *L.*
Sedum hispanicum *L.*
— maximum *(L.) Krock.*
— Selskianum *Regel et Maack*
— spectabile *Bor.*
— spurium *M. B.*
† — Stahlii *Solms.*
Sempervivum blandum *Schott*

Cruciferae.

Aethionema cappadocicum *Spreng.*
Alliaria officinalis *Andrz.*
Alyssoides graecum *(Reut.) Jáv.*
— utriculatum *(L.) Medic.*
* Alyssum alyssoides *L.*
(Turda).
— Arduini *Fritsch*
— argenteum *All.*
— Borzaeanum *Nyár.*
— campestre L.
— corymbosum *(Griseb) Boiss.*
— murale *W. et K.*
— mutabile *Vent.*
— petraeum *Ard.*
Arabis albida *Stev.*
— alpina *L.*
— Gerardi *Bess.*
— hirsuta *(L.) Scop.*
— Jaquini *Beck.*
— procurrens *W. et K.*
— Soyeri *Reut et Huet.*
* — turrita *L.*
(Cheia-Turzii).
Aubrietia croatica *Sch. N. et Ky.*
— macrostyla *Boiss.*
Barbaraea vulgaris *R. Br.*
Berteroa incana *(L.) DC.*
Biscutella auriculata *L.*
— cichoriifolia *Lois.*
— didyma *L.*
Brassica campestris *L.*
— napus *L.*
— nigra *(L.) Koch*
Bunias erucago *L.*
— orientalis *L.*
Camelina alyssum *(Mill.) Thell.*
— sativa *(L.) Crantz*
Cheiranthus cheiri *L.*
Clypeola jonthlaspi *L.*
Conringia orientalis *(L.) Andrz.*
Coronopus procumbens *Gilib.*
Crambe cordifolia *Stev.*
— maritima *L.*
* — tataria *Jacq.*
(Fânaţe, Cluj).
Diplotaxis muralis *(L.) DC.*
— tenuifolia *(L.) DC.*
Draba carinthiaca *Hoppe*
— compacta *Schott, N. et Ky.*
— fladnitzensis *Wulf.*
— hirta *L.*
— Kotschy *Stur.*
— pyrenaica *L.*
— subamplexicaulis *C. A. Mey.*
Eruca sativa *Mill.*
Erucastrum arabicum *F. et Mey.*
Erysimum erysimoides *(L) Fritsch*
(Cluj).
* Euclidium syriacum *(L.) R. Br.*
(Fânaţe, Cluj).
Farsetia clypeata *(L.) R. Br.*
— eriocarpa *DC.*
Hesperis matronalis *L.*
Hymenophysa pubescens *C. A. Mey.*
Iberis amara *L.*
— odorata *L.*
— pinnata *L.*
— sempervirens *L.*
Isatis praecox *Kit.*
— tinctoria *L.*
Kernera saxatilis *(L.) Rchb.*
Lepidium campestre *(L.) R. Br.*
* — draba *L.*
(Fânaţe, Cluj).
— latifolium *L.*
* — ruderale *L.*
(Cluj).
— sativum *L.*

Lunaria annua *L.*
Malcomia africana *(L.) R. Br.*
— maritima *(L.) R. Br.*
Matthiola incana *(L.) R. Br.*
Moricandia arvensis *(L.) DC.*
Peltaria alliacea *Jacq.*
— turkmena *Lipsky*
Raphanus sativus *L.*
Rapistrum rugosum *(L.) All.*
Sinapis alba *L.*
* Sisymbrium sophia *L.* (Cluj).
— strictissimum *L.*
Syrenia cuspidata *(M. B.) Rchb.*
Thlaspi arvense *L.*
— ceratocarpum *Murr.*
— densiflora *Boiss. et Ky.*
* — Kovátsii *Heuff.* (Fânaţe, Cluj).
— perfoliatum *L.*
Vogelia paniculata *(L.) Hörnem.*

Cucurbitaceae.

† Actinostemma paniculatum *Maxim.*
Bryonia alba *L.*
— dioica *Jacq.*
Bryonopsis laciniosa *Naud.*
Colocynthis citrullus *(L.) O. Ktze.*
— vulgaris *Schrad.*
Cucumis dipsaceus Ehrb.
— melo *L.* var. cantalupo *Ser.*
— — var. dudaim *(L.) Naud.*
— metuliferus *E. Mey.*
— myriocarpus *Naud.*
— sativus *L.*
Cucurbita maxima *Duchesne*
— melanosperma *A. Br.*
— pepo *L.*
— — var. oviformis alba
— — var piriformis striata.
— — var. verrucosa *L.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
— pedata *Schrad.*
Ecbalium elaterium *(L.) Rich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
— — var. clavata *Ser.*
— — var. cugurda *Ser.*
— — var. depressa *Ser.*
— — var. gurda *Ser.*
— — var. longissima *Hort.*
— — var. pyrotheca *Ser.*
Luffa cylindrica *(L.) Roem.*
Melothria scabra *Naud.*
Momordica Charantia *L.*
— involucrata *E. Mey.*
Sicyos angulatus *L.*
Trichosanthes anguina *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Dipsacaceae.

Callistemma brachiatum *(S. S.) Boiss.*
Cephalaria graeca *R. et Sch.*
— levigata *(W. et K.) Schrad.*
— leucantha *(L.) Schrad.*
— tatarica *R. et Sch.*
* — transilvanica *(L.) Schrad.* (Blaj).
Dipsacus laciniatus *L.*
— pilosus *L.*
— sativus *(L.) Honck.*
— silvester *Huds.*
Knautia arvensis *(L.) Coult.*
— atrorubens *Janka*
— drymeia *Heuff.*
— longifolia *(W. et K.) Koch*
— orientalis *L.*
Morina kokanika *Regel*
Scabiosa graminifolia *L.*
leucophylla *Borb.*
— lucida *Vill.*
— maritima *L.*
— ochroleuca *L.*
— prolifera *L.*
— triniaefolia *Friv.*
— ucranica *L.*
Succisella inflexa *(Kluck) Beck.*

Elaeagnaceae.

Elaeagnus edulis *Siebold*

Ericaceae.

* Bruckenthalia spiculifolia *(Salisb.) Rchb.* (Valea Bâlea).
Calluna vulgaris *(L.) Hull.*
Rhododendron hirsutum *L.*

Euphorbiaceae.

Acalypha mexicana *Muell.*

Andrachne telephioides *L.*
Euphorbia agraria *M. B.*
* — Gerardiana *Jacq.*
(Suat).
— glareosa *Pall.*
— helioscopia *L.*
— Lagascae *Spreng.*
— lathyris *L.*
— lingulata *Heuff.*
— myrsinites *L.*
— platyphylla *L.*
— polychroma *Kern.*
— salicifolia *Host.*
— variegata *Sims.*
— villosa *W. et K.*
— virgata *W. et K.*
Mercurialis annua *L.*
— tomentosa *L.*
Ricinus communis *L.*
— — var. metallicus
— — var. microcarpus

Gentianaceae.

Centaurium umbellatum *Gilib.*
* Gentiana asclepiadea *L.*
* — cruciata *L.*
(Cluj).
— prostrata *Haenke*
— tibetica *King.*
Villarsia parnassifolia *R. Br.*

Geraniaceae.

Erodium cicutarium *(L.) L'Hérit.*
— gruinum *(L.) L'Hérit.*
Geranium albanum *Bieb.*
— macrorrhizum *L.*
— phaeum *L.*
— pratense *L.*
— pusillum *Burm.*
— Robertianum *L.*
— Wilfordi *Maxim.*
Pelargonium zonale *L'Hérit.*

Gesneriaceae.

† Achimenes hirsuta *Lindl.*
† Gesneria tubiflora *Griseb.*
Streptocarpus Rexii *Lindl.*

Globulariaceae.

Globularia cordifolia *L.*
— nudicaulis *L.*
— trichosantha *F. et Mey.*

Goodeniaceae.

Selliera radicans *Cav.*

Guttiferae.

Hypericum ascyron *L.*
— aureum *Bart.*
— australe *Ten.*
— barbatum *Jacq.*
— Degeni *Bornm.*
— elatum *Ait.*
— elegans *Steph.*
— hirsutum *L.*
— perforatum *L.*
— tomentosum *L.*

Halorrhagidaceae.

Myriophyllum spicatum *L.*

Hippuridaceae.

Hippuris vulgaris *L.*

Hippocastanaceae.

Aesculus hippocastanum *L.*

Hydrophyllaceae.

Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia congesta *Hook.*
— divaricata *A. Gray.*
— tanacetifolia *Benth.*

Labiatae.

Ajuga genevensis *L.*
— reptans *L.*
Amethystea coerulea *L.*
Ballota acuta *(Mönch) Briqu.*
— nigra *L.*
Blephilia hirsuta *Benth.*
Coleus Blumei *Benth.*
Dracocephalum austriacum *L.*
— moldavica *L.*
— peregrinum *L.*
— ruyschiana *L.*
Elsholtzia Patrini *(Lapech.) Garcke*
Galeopsis dubia *Leers.*
— grandiflora *(L.) Mill.*

— ladanum *L.*
— tetrahit *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Lallemantia iberică *Fisch et Mey.*
Lamium amplexicaule *L.*
— purpureum *L.*
Lavandula spica *L.*
Leonurus cardiaca *L.*
— — var. villosus *Desf.*
— glaucescens *Bge.*
Lophanthus anisatus *(Nutt) Benth.*
Lycopus europaeus *L.*
Marrubium incanum *Desr.*
— praecox *Janka*
* — vulgare *L.*
(Cluj).
Melissa officinalis *L.*
Mentha crispa *L.*
— piperita *L.*
Muluccella levis *L.*
Monarda citriodora *Cerv.*
— fistulosa *L.*
— punctata *L.*
Nepeta cataria *L.*
— cyanea *Stev.*
— grandiflora *M. B.*
— italica *L.*
— macrantha *Fisch.*
— nuda *L.*
Origanum vulgare *L.*
Perilla ocimoides *L.* var. nankinensis *(Dcne.) Voss.*
Phlomis alpina *Pall.*
— chrysophylla *Boiss.*
— Herba venti *L.*
Physostegia virginiana *(L.) Benth.*
Preslia cervina *Fresen.*
Prunella vulgaris *L.*
Salvia aethiopis *L.*
— argentea *L.*
* — austriaca *Jacq.*
(Fânaţe, Cluj).
— cleistogama *De Bary et Paul*
— coccinea *L.*
— Forskohlei *L.*
— glutinosa *L.*
— horminum *L.*
— hybrida *Schur*
— Jurisicii *Kosan.*
* — nemorosa *L.*
(Fânaţe, Cluj).
* — nutans *L.*
(Suat).
— — var. fl. roseo
— officinalis *L.*
— — var. fl. albo.
— ringens *Sibth. et Sm.*
— sclarea *L.*
— splendens *Ker.-Gawl.*
— tiliaefolia *Vahl.*
— transsilvanica *Schur*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*
Satureja coerulea *Janka*
— hortensis *L.*
— Kitaibelii *Wierzb.*
— montana *L.*
— nepeta *(L.) Scheele*
— silvatica *(Bromf.) Maly*
— vulgaris *(L.) Fritsch*
Scutellaria albida *L.*
— alpina *L.*
* — altissima *L.*
(Cheia-Turzii).
— baicalensis *Georgi*
— dependens *Maxim.*
— orientalis *L.*
Sideritis taurica *Willd.*
Sphacele subhastata *Benth.*
Stachys annua *L.*
— danica *(Mill.) Schinz et Thell.*
— lanata *Jacq.*
— menthaefolia *Vis.*
— officinalis *(L.) Trevis*
— recta *L.*
— setifera *C. A. Mey.*
— silvatica *L.*
Teucrium botrys *L.*
— chamaedrys *L.*
— hircanicum *L.*
— montanum *L.*
— polium *L.*
— scorodonia *L.*
Thymus carnulosus *Vel.*
— pulcherrimus *Schur*
Ziziphora capitata *L.*

Leguminosae.

Albizzia lophantha *(Willd.) Benth.*
Amorpha fruticosa *L.*
* Anthyllis vulneraria *L.*
(Fânaţe, Cluj).

* Astragalus asper *Jacq.* (Fânațe, Cluj).
— chlorocarpus *Griseb.*
— cicer *L.*
— falcatus *Lam.*
— galegifromis *L.*
— glycyphyllus *L.*
* — monspessulanus *L.* (Suat).
* — Péterfii *Jáv.* (Suat).
* — Römeri *Simk.* (Tulgheș).
Cargana arborescens *Lam.*
Cicer arietinum *L.*
Colutea arborescens *L.*
— orientalis *Mill.*
* Coronilla emeroides *Boiss.* (Balcic).
— varia *L.*
Cytisus leiocarpus *Kern.*
— sessilifolius *L.*
Desmodium canadense *(L.) DC.*
Dolichos Lablab *L.*
Dorycnium herbaceum *Vill.*
— hirsutum *(L.) Ser.*
Galega officinalis *L.*
* Genista elatior *Koch*
— mantica *Pollini*
Gleditschia triacanthos *L.*
Glycine hispida *(Mnch.) Maxim.*
— — var. nigra *Hort.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
Laburnum anagyroides *Medic.*
Lathyrus articulatus *L.*
— latifolius *L.*
— sativus *L.*
— silvester *L.*
— tingitanus *L.*
— vernus *(L.) Bernh.*
Lens culinaris *Medic.*
Lespedeza bicolor *Turcz.*
Lotus corniculatus *L.*
— tetragonolobus *L.*
Lupinus albus *L.*
— Cruckshanksii *Hook.*
— elegans *H. B. et K.*
— luteus *L.*
— polyphyllus *Lindl.*
Medicago lupulina *L.*
— murex *Willd.*
— sativa *L.*
Melilotus albus *Medic.*
— macrorrhizus *(W. et K.) Pers.*
— officinalis *(L.) Lam.*
Mimosa acanthocarpa *Poir.*
* Onobrychis arenaria *(Kit.) D. C.*
— caput-galli *(L.) Lam.*
— crista galli *(Murray) Lam.*
— gracilis *Bess.*
Ononis natrix *L.*
— spinosa *L.*
Ornithopus *sativus Brot.*
Phaseolus coccineus *L.*
— lunatus *L.*
— vulgaris *L.*
— — var. nanus *(L.) Aschers.*
Pisum arvense *L.*
— Jomardi *Schrank*
— sativum *L.*
Psoralea bituminosa *L.*
Robinia pseudacacia *L.*
Scorpiurus muricatus *L.*
— sulcatus *L.*
— vermiculatus *L.*
Spartium junceum *L.*
Thermopsis caroliniana *M. A. Curt.*
Trifolium arvense *L.*
— badium *Schreb.*
— campestre *Schreb.*
* — fragiferum *L.* (Turda).
* — montanum *L.* (Fânațe, Cluj).
— pannonicum *L.*
— pratense *L.*
— repens *L.*
— rubens *L.*
Trigonella coerulea *(L.) Ser.*
— foenum graecum *L.*
Vicia atropurpurea *Desf.*
— ervilia *(L.) Willd.*
— faba *L.*
— hirsuta *(L.) Gray.*
— lutea *L.*
— narbonensis *L.*
* — pannonica *Crantz* (Cluj).
— pisiformis *L.*
— sepium *L.*
* — tetrasperma *(L.) Mönch.* (Cluj).
Vigna Catjang *(L.) Walp.*

Linaceae.

Cinum austriacum *L.*
— campanulatum *L.*
* — flavum *L.* (Suat).
— grandiflorum *Desf.*
— maritimum *L.*
* — tenuifolium *L.* (Suat).
— usitatissimum *L.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urban*
Loasa triphylla *Juss.* var. vulcanica *Urb. et Gilg.*
— urens *Jacq.*

Loganiaceae.

Buddleia alternifolia *Maxim.*
— Hemsleyana *Koehne*
— variabilis *Hemsl.*
— — var. Veitchiana *Hort.*

Loranthaceae.

Viscum album *L.*

Lythraceae.

Ammania latifolia *L.*
Cuphea lanceolata *Ait.*
— procumbens *Cav.*
— viscosissima *Jacq.*
Heimia myrtifolia *Cham et Schldl.*
Lythrum salicaria *L.*
— virgatum *L.*

Malvaceae.

Abutilon avicennae *Adans.*
Althaea cannabina *L.*
— officinalis *L.*
— rosea *(L.) Cav.*
— — var. nigra
Anoda hastata *Cav.*
Hibiscus Manihot *L.*
— syriacus *L.*
— trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera arborea *L.* var. fol. var.
— thuringiaca *L.*
— trimestris *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
— neglecta *Wallr.*
Sida Napaea *Cav.*

Martyniaceae.

Martynia lutea *Lindl.*
— proboscidea *Glox.*

Moraceae.

Cannabis sativa *L.*
Humulus japonicus *S. et Z.*
— lupulus *L.*

Myricaceae.

Myrica cerifera *L.*

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa *L.*
— longiflora *L.*
Oxybaphus floribundus *Choisy*
— violaceus *Choisy*

Oenotheraceae.

Chamaenerion angustifolium *(L.) Scop.*
Clarkia elegans *Dougl.*
— pulchella *Pursh*
— — var. fl. pl.
Epilobium hirsutum.
— origanifolium *Lam.*
— parviflorum *Schreb.*
Gaura Lindheimeri *Engelm.*
— parviflora Dougl.
Gauridium molle *Spach*
Jussieua suffruticosa *L.*
Lopezia coronata *Andr.*
Oenothera biennis *L.*
— densiflora *Lindl.*
— fruticosa *L.*
— rhizocarpa Spreng.

Oleaceae.

Fraxinus excelsior *L.*
Jasminum fruticans *L.*
— pubigerum *D. Don.*

— Wallichianum *Lindl.*
Ligustrum macrocarpum *Koehne*
— vulgare *L.*
Syringa Emodi *Wall.*
— Josikaea *Jacq. f.*
— villosa *Vahl.*
— vulgaris *L.*

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.*
— ramosa *L.*

Oxalidaceae.

Oxalis corniculata *L.* var. atropurpurea *V. Houtte*
† — Deppei *Lodd.*
— stricta *L.*
— valdiviensis *Barn.*

Papaveraceae.

Argemone mexicana *L.*
Chelidonium *majus L.*
— — var. laciniatum *Mill.*
Corydalis cava *(L.) Schw. et K.*
Dicranostigma Franchetianum *(Prain) Fedde*
Eschschlotzia californica *Cham.*
Fumaria officinalis *L.*
Glaucium corniculatum *(L.) Curt.*
— flavum *Crantz*
Hypecoum grandiflorum *Benth.*
Macleaya cordata *(Willd.) R. Br.*
— microcarpa *(Maxim.) Fedde*
Papaver dubium *L.*
— orientale *L.*
— rhoeas *L.*
— somniferum *L.*

Passifloraceae.

Passiflora gracilis *Jacq.*
— sicyoides *Cham. et Schlecht.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa *Roxb.*
— americana *L.*
Rivina aurantiaca *Warsz.*
— humilis *L.*

Piperaceae.

Peperomia blanda *H. B. et K.*
— maculosa *Hook.*
— scandens *Ruiz et Pav.*
— verticillata *A. Dietr.*

Pittosporaceae.

Pittosporum undulatum *Vent.*

Plantaginaceae.

* Plantago argentea *Chaix.* Fânațe, Cluj).
* — Cornuti *Gouan.* (Blaj).
— coronopus *L.*
— indica *L.* (Pl. arenaria *W. et K.*)
— lagopus *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— maritima *L.*
— media *L.*
— suffruticosa *Lam.*
— Schwarzenbergiana *Schur* (Turda).

Plumbaginaceae.

Armeria sibirica *Turcz.*
Plumbago micrantha *Ledeb.*
Statice Besseriana *Roem. et Sch.*
* — Gmelini *Willd.* (Blaj).
— latifolia *Smith.*
— tatarica *L.*

Polemoniaceae.

Collomia coccinea *Lehm.*
Gilia androsacea *(Benth.) Steud.*
— capitata *Dougl.*
— densiflora *Benth.*
— tricolor *Benth.*
Ipomopsis elegans *Lindl.*
Phlox Drummondii *Hook.*
Polemonium coeruleum *L.*

Polygonaceae.

Atraphaxis lanceolata *Bunge*
Emex spinosa *Campd.*

* Fagopyrum convolvulus *(L.) H. Gross.* (I. Someș).
— dumetorum *(L.) Schreb.*
— sagittatum *Gilib.*
— tataricum *(L.) Gärtn.*
Muehlenbeckia platyclados *Meissn.*
Polygonum amphibium *L.*
* — aviculare *L.* (Cluj).
— bistorta *L.*
— capitatum *Buch. Ham.*
— cuspidatum *Sieb. et Z.*
— lapathifolium *L.*
— mite *Schrk.*
— orientale *L.*
— persicaria *L.*
— tinctorium *Ait.*
Rheum crassinervium *Fisch.*
— Emodi *Wall.*
— officinale *Baill.*
— palmatum *L.*
— Rhaponticum *L.*
— spiciforme *Royle*
— undulatum *L.*
— Webbiana *Royle*
— Wittrockii *E. Lundstr.*
Rumex alpinus *L.*
— conglomeratus *Murr.*
* — crispus *L.* (Fânațe, Cluj).
— obtusifolius *L.* var. agrestis *Fr.*
— — var. silvester *(Lam.) Fr.*
— patientia *L.*
— pulcher *L.*
— salicifolius *Weinm.*
— scutatus *L.*
— vesicarius *L.*

Portulacaceae.

Anacampseros filamentosa *Sims.*
Calandrinia compressa *Schrad.*
— grandiflora *Lindl*
Portulaca grandiflora *Hook.*
— oleracea *L.*
— — var. sativa *(Haw.) DC.*
Talinum triangulare *Willd.*

Primulaceae.

* Anagallis arvensis *L.* (Cluj).
Androsace elongata *L.*
— maxima *L.*
— septentrionalis *L.*
Lysimachia ciliata *Walt.*
— punctata *L.*
— vulgaris *L.*
Primula carpatica *Griseb.*
— cortusoides *L.*
— denticulata *Sm.*
* — longiflora *All.* (Sinaia).
— veris *L.*
— vulgaris *Huds.*

Ranunculaceae.

* Aconitum anthora *L.* (Peștera Ial.)
— Wilsoni *Hemsl.*
Adonis flammeus *Jacq.*
Anemone cylindrica *A. Gray.*
— globosa *Nutt.*
* ranunculoides *L.* (Deva).
— virginiana *L.*
Aquilegia atrata *Koch.*
— Buergeriana *S. et Z.*
— caerulea *James*
— canadensis *L.*
— chrysantha *A. Gray.*
— Kitaibelii *Schott*
— olympica *Boiss.*
— sibirica *Lam.*
— vulgaris *L.*
Caltha palustris *L.*
Clematis campaniflora *Brot.*
— heracleaefolia *DC.*
— integrifolia *L.* (Fânațe).
— recta *L.*
— vitalba *L.*
— viticella *L.*
Consolida ajacis *(L.) Schur*
— segetum *(Lam) S. F. Gray*
Delphinium cashmerianum *Royle*
— cheilanthum *Fisch.*
— corymbosum *Regel*
— decorum *F. et Mey.*
— Duhmbergii *Hudh*
— intermedium *Sol.*
— puniceum *Pall.*
— speciosum *Bieb.*

— staphisagria *L.*
— sulphureum *Boiss. et Haussk*
— vestitum *Wall.*
Eranthis hiemalis *(L.) Salisb.*
* Isopyrum thalictroides *L.*
(Deva).
Nigella damascena *L.*
— garidella *Spenn.*
— hispanica *L.*
— orientalis *L.*
— sativa *L.*
Paeonia peregrina *Mill.*
* — tenuifolia *L.*
(Zau).
Ranunculus acer *L.*
— auricomus *L.*
— lanuginosus *L.*
— muricatus *L.*
— neapolitanus *Ten.*
— nemorosus *DC.*
— repens *L.*
* — sceleratus *L.*
(Fânațe, Cluj).
— serbicus *Vis.*
— Steveni *Andrz.*
* Thalictrum aquilegifolium *L.*
(Urlătoare.)
— calabricum *Spreng.*
— dioicum *L.*
— Fendleri *Engelm.*
* — foetidum *L.*
(Cheia-Turzii)

Resedaceae.

Reseda glauca *L.*
— lutea *L.*
— luteola *L.*
— odorata *L.*

Rhamnaceae.

Frangula alnus *Mill.*
* Paliurus spina Christi *Mill.*
(Mangalia.)
Rhamnus cathartica *L.*
— japonica *Maxim.*

Rosaceae.

Agrimonia leucantha *Kze.*
— odorata *Mill.*
— pilosa *Ledeb.*
— repens *L.*
Amelanchier canadensis *(L.) Med.*
— ovalis *Medic.*
Cotoneaster acutifolia *Turcz.*
— Dielsiana *E. Pritz.*
— integerrima *Medic.*
— lucida *Schlechtd.*
— melanocarpa *Lodd.*
— Simonsii *Bak.*
Crataegus monogyna *Jacq.*
— oxyacantha *L.*
Exochorda Alberti *Regel*
Filipendula hexapetala *Gilib.*
— ulmaria *(L.) Maxim.*
Fragaria indica *Andr.*
— vesca *L.*
Geum bulgaricum *Panc.*
— coccineum *Sibth. et Sm.*
— Jankae *Beck.*
— japonicum *Thunbg.*
— molle *Vis. et Panc.*
— urbanum *L.*
— virginianum *L.*
Gillenia trifoliata *Moench*
Malus baccata *Borckh.*
— floribunda *Siebold*
Mespilus germanica *L.*
Physocarpus amurensis *Maxim.*
— opulifolius *(L.) Maxim.*
— Torreyi *Maxim.*
Potentilla argentea *L.*
— argyrophylla *Wall.*
— atrosanguinea *Lodd.*
— aurea *L.*
— banatica *(Th. Wolf.) Jáv.*
— chrysantha *Trev.*
— fallacina *Blocki*
— fruticosa *L.*
— grandiflora *L.*
— Herbichii *Blocki*
— montenegrina *Pantoc.*
— nepalensis *Hook.*
norvegica *L.*
— pennsylvanica *L.*
— recta *L.* var. tuberosa *J. W.*
— rupestris *L.*
Prunus cerasifera *Ehrh.*
— domestica *L.*
— nana *(L.) Stokes*
* — spinosa *L.*
(Fânațe, Cluj).
— tomentosa *Thunbg.*

— virginiana *L.*
Raphiolepis ovata *Briot.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Rosa agrestis *Savi* var. Gizellae *Borb.*
— arvensis *Huds.*
— canina *L.*
— — var. aunieri *Cariot.*
— centifolia *L.*
— corriifolia *Fr.* var. Kmetiana *Borb.*
— dumalis Bechst. var. Schurii *Simk.*
var. transsilvanica *Schur*
— gallica *L.* var. austriaca *Cr.*
— gypsicola *Blocki*
— Jundzillii *Bess.*
— multiflora *Thunb.*
— pendulina *L.*
— — var. pubescens *Koch*
— — var. reversa *W. et K.*
— pimpinellifolia *L.* var. spinosissima *L.*
— rugosa *Thunbg.*
— tomentosa *Sm.*
* Rubus caesius *L.* (Fânațe, Cluj).
— illecebrosus *Focke*
— laciniatus *Willd.*
— odoratus *L.*
— rosaefolius *Sm.*
— xanthocarpus *Bur. et Franch*
Sanguisorba minor *Scop.*
— officinalis *L.*
Sibbaldia procumbens *L.*
Sibiraea croatica *Deg.*
* Sieversia montana *(L.) R. Br.* (Valea Bâlea).
Sorbaria sorbifolia *(L.) A. Br.*
Sorbus aucuparia *L.*
Spiraea callosa *Wall.*
— Douglasii *Hook.*
— nipponica *Maxim.*
— salicifolia *L.*
— ulmifolia *Scop.*

Rubiaceae.

* Asperula arvensis *L.* (Boj).
— ciliata *Roch.*
cynanchica *L.*
* — glauca *(L.) Bess.* (Suat).
— longiflora *W. et K.*
— orientalis *Boiss. et Hohen.*
— taurina *L.*
Crucianella angustifolia *L.*
Galium aparine *L.*
— mollugo *L.*
— polonicum *Blocki*
— purpureum *L.*
— silvaticum *L.*
— verum *L.*
Phuopsis stylosa *(Trin.) Benth. et Hook.*
Phyllis nobla *L.*
Rubia tinctorum *L.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia hispida *L.*
— muralis *L.*

Rutaceae.

Boenninghausenia albiflora *Rchb.*
* Dictamnus albus *L.* (Fânațe, Cluj).
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta bracteosa *DC.*
— graveolens *L.*

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceae.

Astilbe Davidii *Henry*
Bergenia crassifolia *(L.) Engl.*
Deutzia scabra *Thunbg.*
Francoa sonchifolia *Cav.*
Heuchera americana *L.*
— glabra *Willd.*
— hispida *Pursh*
— sanguinea *Engelm.*
— undulata *Regel*
Philadelphus coronarius *L.*
— Gordonianus *Lindl.*
— grandiflorus *Willd.*
Ribes alpinum *L.*
— aureum *Pursh*
— grossularia *L.*
— irriguum *Dougl.*
— nigrum *L.*

Saxifraga aizoon *Jacq.*
— cuneifolia *L.*
* — cymosa *W. et K.* (Valea Bâlea).
— moschata *Wulf.*
— rotundifolia *L.*
— sarmentosa *L.*
— stellaris *L.*
Tellima grandiflora *R. Br.*

Scophulariaceae.

* Alectorolophus major *(Ehrh.) Rchb.* (Fânaţe, Cluj).
Alonzoa caulialata *R. et Pav.*
— linifolia *Roezl.*
Antirrhinum majus *L.*
— orontium *L.*
Chaenorrhinum minus *(L.) Lge.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
— ferruginea *L.*
— lanata *Ehrh.*
— lutea *L.*
— purpurea *L.*
Hebenstreitia dentata *L.*
Linaria capraria *Moris et De Not*
— Cymbalaria *(L.) Mill.*
— genistifolia *(L.) Mill.*
— maroccana *Hook.*
— purpurea *(L.) Mill.*
— vulgaris *Mill.*
* Melampyrum nemorosum *L.* (Cluj).
Mimulus cardinalis *Dougl.*
— cupreus *Hook.* var tigrinus *Hort.*
— guttatus *DC.*
Pentstemon campanulatus *Willd.*
— coeruleus *Nutt.*
— confertus *Dougl.*
— diffusus *Dougl.*
— glaber *Pursh*
— gracilis *Nutt.*
— hirsutus *Willd.*
— laevigatus *Ait.*
* Scrophularia alata *Gilib.* (Zârneşti).
* — lasiocaulis *Schur* (Cheia-Turzii).
— marylandica *Georgi*
— nodosa *L.*
— orientalis *L.*
— vernalis *L.*
Teedia lucida *Rudolphi*
Verbascum blattaria *L.*
— glabratum *Friwald.*
— hungaricum *Roch.*
— lychnitis *L.*
— nigrum *L.*
— pannosum *Vis.*
— phlomoides *L.*
* — phoeniceum *L.* (Suat).
— speciosum *Schrad.*
— thapsus *L.*
Veronica arvensis *L.*
* — beccabunga *L.* (Fânaţe, Cluj).
— caucasica *Bieb.*
— Chamaedrys *L.*
— crinita *Kit.*
— grandis *Fisch.*
— hederifolia *L.*
— Jacquinii *Baumg.*
— maritima *L.*
— orchidea *Crantz*
— polita *Fries*
* — urticifolia *Jacq.* (Cheia-Turzii).

Solanaceae.

Atropa Belladonna *L.*
— — var. lutea *Döll.*
Browallia speciosa *Hook.*
— viscosa *H. B. et K.*
Capsicum annuum *L.*
— — var. longum *DC.*
Cestrum Parqui *L'Hérit.*
Datura ceratocaula *Jacq.*
— Metel *L.*
— Stramonium *L.*
— — var. inermis *Jacq.*
— tatula *L.*
Hyoscyamus albus *L.*
— niger *L.*
Lycium halimifolium *Mill.*
Nicandra physaloides *(L.) Gärtn.*
Nicotiana alata *Lk. et Otto* var. grandiflora *Comes*
— glauca *R. Grah.*
— glutinosa *L.*

— longiflora *Cav.*
— paniculata *L.*
— rustica *L.*
— Sanderae *Hort.*
— silvestris *Comes et Speg.*
— Tabacum *L.*
Petunia hybrida *Hort*
— nyctaginiflora *Juss.*
Physalis alkekengi *L.*
— ixocarpa *Brot.*
— peruviana *L.*
Physochlaina orientalis *G. Don.*
Salpiglossis sinuata *Ruiz et Pav.*
Saracha edulis *(Schlechtd.) Thell.*
Schizanthus pinnatus *Ruiz et Pav.*
Solanum aethiopicum *L.*
— citrullifolium *A. Br.*
— dulcamara *L.*
— lycopersicum *L.*
— — var. cerasiforme *(Dun.) Voss.*
— — var. piriforme *(Poir.) Voss.*
— — var. racemigerum *Lange*
— Melongena *L.*
— miniatum *Bernh.*
— nigrum *L.*
— pseudo capsicum *L.*
— pyracanthum *Jacq.*
— villosum *(L.) Lam.* var. luteum *Mill.*

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata *L.*

Tamaricaceae.

* Myricaria germanica *(L.) Desr.* (Valea Bâlea).
Tamarix gallica *L.*

Thymelaeaceae.

Daphne Mezerum *L.*

Tiliaceae.

Corchoropsis crenata *Sieb. et Zucc.*
Corchorus capsularis *L.*
— olitorius *L.*
— trilocularis *L.*
Tilia cordata *Mill.*
- platyphyllos *Scop.*

Tropaeólaceae.

Tropaeolum majus *L.*

Ulmaceae.

Celtis occidentalis *L.*

Umbelliferae.

Aethusa cynapium *L.*
Ammi majus *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica archangelica *L.*
Anthriscus cerefolium *(L.) Hoffm.*
— silvester *(L.) Hoffm.*
— Vandasii *Velen.*
Astrantia major *L.*
— ranunculifolia *Reichb.*
Bupleurum falcatum *L.*
— rotundifolium *L.*
Carum carvi *L.*
* Caucalis daucoides *L.* (Suat).
Chaerophyllum aromaticum *L.*
— temulum *L.*
Cnidium silaifolium *(Jacq.) Simk.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus bessarabicus *DC.*
— carota *L.*
Eryngium alpinum *L.*
— amethystinum *L.*
— Bourgati *Gouan.*
— campestre *L.*
— creticum *Lam.*
— giganteum *M. B.*
— maritimum *L.*
— palmatum *Panč. et Vis*
— planum *L.*
— serbicum *Panč.*
Ferulago galbanifera *Koch*
Foeniculum vulgare *Mill.*
Heracleum mantegazzianum *Somm. et Lev.*
— sibiricum *L.*
— sphondylium *L.*
— verticillatum *Panc.*
— villosum *Fisch.*
Myrrhis odorata *(L.) Scop.*
Oenanthe aquatica *(L.) Poir.*
— silaifolia *MB.*

Orlaya grandiflora *(L.) Hoffm.*
Pastinaca sativa *L.*
Petroselinum hortense *Hoffm.*
Peucedanum ruthenicum *M. B.*
Pimpinella peregrina *L.*
— saxifraga *L.*
Sanicula marilandica *L.*
Scandix Balansae *Reut.*
Seseli devenyense *Simk.*
— globiferum *Vis.*
— Gouani *Koch*
— gracile *W. et K.*
— rigidum *W. et K.*
* — varium *Trev.*
(Turda).
Sium lancifolium *M. B.*
Tommasinia verticillaris *Bertol.*
* Trinia Kitaibelii *M. B.*
(Fânaţe, Cluj).

Urticaceae.

Laportea moroides *Wedd.*
Parietaria officinalis *L.*
Urtica cannabina *L.*
— dioica *L.*
— pilulifera *L.*
— urens *L.*

Valerianaceae.

Fedia cornucopiae *(L.) Gaertn.*
Kentranthus angustifolius *(Mill.) DC.*
— macrosiphon *Boiss.*
— ruber *(L.) DC.*
— — var. flore albo
Valeriana montana *L.*
— officinalis *L.*
— Phu *L.*
— tenuifolia *Vahl.*
Valerianella coronata *(L.) DC.*
— dentata *Poll.*
— eriocarpa *Desv.*
— locusta *(L.) Betcke.*
— membranacea *Loisel.*
— rimosa *Bast.*
— vesicaria *Moench*

Verbenaceae.

Lantana hybrida *Hort.*
— Kisi *A. Rich.*
Shuttleworthia pulchella *Meissn.*
Verbena hastata *L.*
— hispida *R. et Pav.*
— hybrida *Hort.*
— officinalis *L.*
— urticifolia *L.*
— venosa *Gill. et Hook.*
Vitex agnus-castus *L.*

Violaceae.

Viola arvensis *Murr.*
* biflora *L.*
(Sinaia).
— cenisia *L.*
— hortensis *(DC.) Wettst.*
— Munbyana *Boiss. et Reut.*
— purpurea *Stev.*
— Sieheana *W. Beck.*
— stagnina *Kit.*

Vitaceae.

Parthenocissus quinquefolia *(L.) Greene.*
— tricuspidata *(S. et Z.) Planch*

Zygophyllaceae.

Peganum harmala *L.*
Tribulus terrester *L.*
Zygophyllum Fabago *L.*

Monocotyledoneae.

Alismataceae.

Alisma plantago *L.*

Amaryllidaceae.

Conanthera Echeandia *Pers.*
Haemanthus Katherinae *Baker*
Leucoium aestivum *L.*

Araceae.

† Amorphophallus Rivieri *Durieu*
† Ariopsis peltata *J. Grah.*
Arum italicum *Mill.*
† Colocasia antiquorum *Schott*
† Remusatia vivipara *Schott*
† Sauromatum guttatum *(Wall.) Schott*

† Typhonium giganteum *Engl.*
Zantedeschia albo-maculata *(Hook.) Baill.*

Cannaceae.

Canna indica *L.*
— Warszewiczii Hort.

Commelinaceae.

Commelina clandestina *Mart.*
— coelestis *Willd.*
— graminifolia *H. B. et K.*
Tinantia fugax *Scheidw.*
Tradescantia virginiana *L.*

Cyperaceae.

Bolbochoenus maritimus *(L.) Palla.*
Carex areuaria *L.*
— brevicollis *DC.*
— contigua *Hoppe*
— distans *L.*
— divulsa *Good.*
— flava *L.*
— glauca *Murr.*
— — var. clavaeformis *Hoppe*
— Grayi *Carey*
— hordeistichos *Vill.*
— leporina *L.*
— paniculata *L.*
— silvatica *Huds.*
— vulpina *L.*
Chlorocyperus glomeratus *(L.) Pall.*
Cladium mariscus *(L.) R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
— natalensis *Hochst.*
Eriophorum polystachyon *L.*
Heleocharis palustris *(L.) R. Br.*
Holoschoenus vulgaris *Lk.*
Isolepis prolifera *(Rottb.) R. Br.*
Schoenoplectus Tabernaemontani *(Gmel.) Palla.*
Schoenus nigricans *L.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea caucasica *Lipsky*
† — bulbifera *L.*

Gramineae.

Aegilops bicornis *Jaub. et Spach.*
— ovata *L.*
Agropyron cristatum *(L.) R. et Sch*
intermedium *(Host.) Beauv.*
Agrostis alba *L.*
— nebulosa *Boiss. et Reut.*
Alopecurus pratensis *L.*
* Andropogon ischaemum *L.* (sub Hoia).
* Anthoxanthum odoratum *L.*
Apera spica venti *(L.) Beauv.*
Arrhenatherum elatius *(L.) M. et K.*
* Atropis transsilvanica *(Schur) Degen* (Turda).
Avena barbata *Brot.*
— brevis *Roth*
— fatua *L.*
— nuda *L.*
— orientalis *Schreb.*
— — var. obtusata *All.*
— — var. tatarica
— — var. tristis *Alef.*
— sativa *L.*
— — var. aurea *Kcke.*
— — var. brunea *Kcke.*
— — var. grisea *Kcke.*
— — var. mutica *Alef.*
— — var. nigra *Krause.*
— strigosa *Schreb.*
Avenastrum compressum *(Heuff.) Deg.*
— decorum *(Janka) Deg.*
— planiculme *(Schrad.) Jess.*
Beckmannia eruciformis *(L.) Host.*
Boissiera bromoides *Hochst. et Steud.*
Brachypodium pinnatum *(L.) Beauv.*
— silvaticum *(Huds.) R. et Sch.*
Briza maxima *L.*
* — media *L.* (Fânaţe, Cluj).
* Bromus arvensis *L.* (Câmpie).
— Benekeni *(Lge.) Syme*
* — erectus *Huds.* (Câmpie).
— inermis *Leyss.*
* — japonicus *Thunbg.* (Suat).
— macrostachys *Desf.*
— rigidus *Roth*

— secalinus *L.*
* — sterilis *L.*
(Cluj).
— tectorum *L.*
— — var. longipilus *Kumm. et Sendtn.*
— unioloides *H. B. et K.*
* Calamagrostis epigeios *(L.) Roth*
(Fânațe, Cluj).
Cenchrus echinatus *L.*
— tribuloides *L.*
Coix lacrima Jobi *L.*
Cynosurus cristatus *L.*
— echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
* Danthonia calycina *(Vill.) Rchb.*
(Fânațe, Cluj).
Deschampsia caespitosa *(L.) Beauv*
* — flexuosa *(L.) Trin*
(Valea Bâlea).
Digitaria sanguinalis *(L.) Scop.*
Echinochloa crus galli *(L.) R. et Sch.*
Eleusine coracana *Gaertn.*
— Tocussa *Frésen*
Elymus asper *(Simk.) Hand.-Maz.*
— sabulosus *L.*
Eragrostis pilosa *(L.) Beauv.*
Festuca apennina *De Not.*
— arenaria *Lam.*
— arundinacea *Schreb.*
— gigantea *(L.) Vill.*
— pallens *Host.*
— rubra *L.*
— sulcata *(Hack.) Beck.* var. hirsuta *Host.*
Hierochloe odorata *(L.) Wahlbg.*
* — Holcus lanatus *L.*
(Cluj).
Hordeum astrachanense *Host.*
— bulbosum *L.*
— distichon *L.*
— — var. abyssinicum *Ser.*
— — var. nigrescens *Kcke.*
— — var. nudum *L.*
— — var. trifurcatum *Schübl.*
— hexastichon *L.*
— jubatum *L.*
* — murinum *L.*
(Cluj).
— vulgare *L.* var. nigrum *Willd*
— — var. pallidum *Ser.*
— zeocrithon *L.*
Koeleria Degeni *Domin*
— rigidula *Simk.*
Lamarckia *aurea (L.) Mönch.*
Lolium aristatum *(Willd.) Lag.*
— remotum *Schrank.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
— — var. purpurea
— ciliata *L.*
* — flavescens *Schur*
(Cheia-Turzii).
Monerma cylindricum *(Willd.) Coss et Dur.*
Muehlenbergia mexicana *(L.) Trin.*
Oryza sativa *L.*
Oryzopsis holciformis *(M. B.) Richt.*
Panicum californicum *Benth.*
— capillare L.
— miliaceum *L.* var. album
— — var. nigrum
Paspalum stoloniferum *Jacq.*
Penicillaria spicata *Willd.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
Phalaris canariensis *L.*
— minor *Retz.*
— paradoxa *L.*
Phleum alpinum *L.* var. commutatum *Gaud.*
* — ambiguum *Ten.*
(Cheia-Turzii).
— pratense *L.*
Poa annua *L.*
* — badensis *Hke.*
(Cheia-Turzii).
— caesia *Smith*
— Chaixii *Vill.*
* — nemoralis *L.*
(Cluj).
— pratensis *L.*
— versicolor *Bess.*
Secale cereale *L.* var. nivalis
— montanum *Guss.*
Sesleria coerulea *(L.) Ard.*
— Heufleriana *Schur*
— rigida *Heuff.*
Setaria italica *(L.) R. et Sch.*
— macrochaeta *Spreng.*
— verticillata *(L.) R. et Sch.*

Sorghum halepense *(L.) Pers.*
— vulgare *Pers.*
— — var. aethiopis *Kcke.*
— — var. saccharatum *(L.) P.*
— — var. technicum *Kcke.*
* Stipa capillata *L.* (Câmpie).
— Lessingiana *Trin et Rupr.*
— longifolia *Borb.*
Tripsacum dactyloides *L.*
Trisetum flavescens *(L.) R. et Sch.*
— macrotrichum *Hack.*
Triticum aestivum *L.*
— — var. aristatum *Schübl.*
— compactum *Host.* var. clavatum *Alef.*
— — var. icterinum *Alef.*
— dicoccum *Schrk.*
— — var. rufum *Schübl.*
— durum *Desf.* var. affine *Kcke*
— — var. leucomelon *Alef.*
— monococcum *L.*
— polonicum *L.*
— — var. oblongum
— spelta *L.*
— — var. coeruleum *Alef.*
— turgidum *L.*
Zea Mays *L.*
— — var. cryptosperma *Bonaf.*
— — var. dentiformis *Kcke.*
— — var. microspermae *Kcke.*
— — var. saccharata *Alef.* fr. *lilacina*
— — var. vulgaris *Kcke.* cinquantino
— — var. vulgaris *Kcke.* fr. rubra

Iridaceae.

† Crocus Heuffelianus *Herb.*
— moesiacus Ker.
— variegatus *Hoppe et Hornsch*
† Freesia refracta *(Jacq.) Klatt*
Gladiolus gandavensis *Van Houtte*
Iris biflora *L.*
— germanica *L.*
— graminea *L.*
— Gueldenstaedtiana *Lepech.*
— pseudacorus *L.*
— pumila *L.*
— ruthenica *Ker-Gawl.*
— sibirica L.
— spuria *L.*
— variegata *L.*
Sisyrinchium angustifolium *Mill.*

Juncaceae.

* Juncus articulatus *L.* (Cluj).
— bufonius *L.*
— effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
Luzula nemorosa *(Poll) E. Mey.*

Juncaginaceae.

* Triglochin maritima *L.* (Turda).
— palustre *L.*

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus *L'Hérit.*
* Allium ammophilum *Heuff.*
— ascalonicum *L.*
— atropurpureum *W. et K.*
† — canadense *L.*
— carinatum *L.*
— cepa *L.*
— descendens *L.*
— fistulosum *L.*
* — flavum *L.* (Cheia-Turzii).
— globosum *Red.*
— montanum *Schm.*
— obliquum *L.*
— ochroleucum *W. et K.*
— odorum *L.*
† — oleraceum *L.*
— paniculatum *L.*
— porrum *L.*
— puchellum *G. Don.*
— sativum *L.*
— schoenoprasum *L.*
† — scorodoprasum *L.* (Cluj).
— sibiricum *L.*
— sphaerocephalum *L.*
— strictum *Schrad.*
* — ursinum *L.* (Cluj).
Anthericum liliago *L.*
— ramosum *L.*

Asparagus amarus *DC.*
— officinalis *L.*
— Sprengeri *Regel*
— verticillatus *L.*
Asphodeline liburnica *(Scop.) Rchb.*
— lutea *(L.) Bert.*
Asphodelus albus *Mill.*
— microcarpus *Salz. et Viv.*
Bellevalia romana *(L.) Rchb.*
Bulbine annua *Willd.*
Chlorophytum Sternbergianum *Steud.*
Colchicum autumnale *L.*
— pannonicum *Griseb. et Sch.*
Convallaria majalis *L.*
Danae laurus *(L.) Medic*
Eremurus robustus *Regel*
* Erythronium dens canis *L.* (Deva).
* Fritillaria tenella *Bieb.* (Apahida).
Galtonia candicans *(Baker) Decne.*
Hemerocallis Dumortierii *Morr.*
— Middendorffi *Trautv. et Mey*
Hosta coerulea *(Andr.) Tratt.*
Hyacinthus leucophaeus *Stev.*
Kniphofia Uvaria *(L.) Ker-Gaw.*
† Lilium bulbiferum *L.*
Muscari comosum *(L.) Mill.*
— racemosum *(L.) Lam. et DC.*
— transsilvanicum *Schur*
Ornithogalum Gussonei *Ten.*
— pyramidale *L.*
Polygonatum latifolium *(Jacq.) Desf.*
Scilla autumnalis *L.*
Tofieldia calyculata *(L.) Wahlbg.*
Tulpina hungarica *Borb.*
* Veratrum album *L.* (Valea Bâlea).
— nigrum *L.*

Potamogetonaceae.

Potamogeton natans *L.*
— perfoliatus *L.*

Sparganiaceae.

* Sparganium erectum *L.* (l. Someş).

Typhaceae.

Typha angustifolia *L.*
— latifolia *L.*
— minima *Hoppe*

Lista semințelor dorite se va trimite până la 28 Februarie 1929.

Les listes des semences désirées devront être envoyées avant le 28 février 1929.

Cluj, (România), Decemvrie 1928.

Prof. Dr. Al. Borza
Directorul grădinii. — Directeur du Jardin.

C. Gürtler
Șeful de cultură. — Inspecteur du Jardin.

Gh. Filip
Șef grădinar. — Jardinier en chef